



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- UFFICI
- ABITAZIONI PRIVATE
- NEGOZI
- ALBERGHI

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Dimensioni compatte



Ampia gamma  
da 75 a 500 lumen



Adatta per interni ed  
esterni (IP42 o IP65)



## LAMPADA DI EMERGENZA A LED

Fabbricazione elettronica italiana al 100%  
*100% Italian electronics manufacturing*

Alimentazione 230Vca -50Hz  
*230Vca -50Hz input Power*

Grado di protezione IP42 o IP65  
*IP42 or IP65 protection degree*

Grado di resistenza agli urti IK07  
*IK07 shock resistance degree*

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2  
*Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material*

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2  
*Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material*

Temperatura operativa 0°C / +40°C  
*0°C / +40°C working temperature*

Glow wire test 850°C (2.0mm)  
*850°C (2.0mm) glow wire test*

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.  
*NOT PERMANENT or PERMANENT functioning*

Autonomia da 60 a 180 minuti  
*From 60 to 180 minutes autonomy*

Tempo di ricarica 12 ore o 24 ore  
*12 or 24 hours recharging time*

Montaggio a parete  
*Wall mounting*

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 24 mesi  
*Rechargeable Ni-MH battery, 24 months warranty*

Ricarica della batteria a corrente costante  
*Battery recharging at constant rated current*

Protezione della batteria a scarica completa  
*Battery protection at full discharging*

LED verde spia presenza rete  
*Green LED power ON*

Fonte luminosa LED Alta efficienza  
*LED High efficiency Light source*

Gamma flusso luminoso nominale da 75 a 500 Lumen  
*Luminous flux range from 75 to 500 Lumen*

Resa cromatica (CRI) 80  
*80 colour rendering index*

Temperatura colore 5000K  
*5000K colour temperature*

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471  
*Photobiological NO-risk according to EN62471*

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni  
*10 years warranty on LED light source*

Conforme alle normative vigenti:  
*Complies with current Standards:*

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)



- REST MODE
- POSSIBILITÀ DI INIBIZIONE







Diagramma polare  
*Polar diagram*



NICE - STANDARD S.E. IP42 - RICARICA 12H							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59371	NICE75NM10SE42	75		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59372	NICE75NM15SE42	75		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59373	NICE75NM20SE42	75		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59374	NICE75NM30SE42	75		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59375	NICE90NM10SE42	90		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59376	NICE90NM15SE42	90		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59377	NICE90NM20SE42	90		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59378	NICE90NM30SE42	90		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59379	NICE115NM10SE42	115		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59380	NICE115NM15SE42	115		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59381	NICE115NM20SE42	115		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59382	NICE115NM30SE42	115		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59383	NICE150NM10SE42	150		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59384	NICE150NM15SE42	150		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59385	NICE150NM20SE42	150		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59386	NICE150NM30SE42	150		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59387	NICE200NM10SE42	200		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59388	NICE200NM15SE42	200		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59389	NICE200NM20SE42	200		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59390	NICE200NM30SE42	200		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59391	NICE230NM10SE42	230		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59392	NICE230NM15SE42	230		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59393	NICE230NM20SE42	230		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59394	NICE300NM10SE42	300		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59395	NICE300NM15SE42	300		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59396	NICE300NM20SE42	300		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59397	NICE380NM10SE42	380		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59398	NICE380NM15SE42	380		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60688	NICE500NM10SE42	500		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.

NICE - STANDARD S.E./S.A. IP42 - RICARICA 12H							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59399	NICE75NM10SESA42	75	75	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59400	NICE75NM15SESA42	75	75	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59401	NICE75NM20SESA42	75	75	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59402	NICE75NM30SESA42	75	75	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59403	NICE90NM10SESA42	90	90	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59404	NICE90NM15SESA42	90	90	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59405	NICE90NM20SESA42	90	90	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59406	NICE90NM30SESA42	90	90	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59407	NICE115NM10SESA42	115	115	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59408	NICE115NM15SESA42	115	115	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59409	NICE115NM20SESA42	115	115	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59410	NICE115NM30SESA42	115	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59411	NICE150NM10SESA42	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59412	NICE150NM15SESA42	150	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59413	NICE150NM20SESA42	150	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59414	NICE200NM10SESA42	200	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59415	NICE200NM15SESA42	200	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59416	NICE200NM20SESA42	200	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59417	NICE230NM10SESA42	230	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59418	NICE230NM15SESA42	230	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59419	NICE300NM10SESA42	300	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59420	NICE380NM10SESA42	380	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.

NICE - STANDARD S.E./S.A. IP42 - RICARICA 24H							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59421	NICE75NM10SESA42-24H	75	75	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59422	NICE75NM15SESA42-24H	75	75	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59423	NICE75NM20SESA42-24H	75	75	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59424	NICE75NM30SESA42-24H	75	75	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59425	NICE90NM10SESA42-24H	90	90	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59426	NICE90NM15SESA42-24H	90	90	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59427	NICE90NM20SESA42-24H	90	90	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59428	NICE90NM30SESA42-24H	90	90	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59429	NICE115NM10SESA42-24H	115	115	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59430	NICE115NM15SESA42-24H	115	115	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59431	NICE115NM20SESA42-24H	115	115	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59432	NICE115NM30SESA42-24H	115	115	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59433	NICE150NM10SESA42-24H	150	150	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59434	NICE150NM15SESA42-24H	150	150	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59435	NICE150NM20SESA42-24H	150	150	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59436	NICE150NM30SESA42-24H	150	120	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59437	NICE200NM10SESA42-24H	200	180	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59438	NICE200NM15SESA42-24H	200	160	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59439	NICE200NM20SESA42-24H	200	160	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59440	NICE200NM30SESA42-24H	200	120	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59441	NICE230NM10SESA42-24H	230	180	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59442	NICE230NM15SESA42-24H	230	160	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.

59443	NICE230NM20SESA42-24H	230	120	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59444	NICE300NM10SESA42-24H	300	160	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59445	NICE300NM15SESA42-24H	300	120	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59446	NICE300NM20SESA42-24H	300	120	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59447	NICE380NM10SESA42-24H	380	160	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59448	NICE380NM15SESA42-24H	380	120	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.

## NICE - STANDARD S.E. IP65 - RICARICA 12H

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59449	NICE75NM10SE65	75		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59450	NICE75NM15SE65	75		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59451	NICE75NM20SE65	75		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59452	NICE75NM30SE65	75		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59453	NICE90NM10SE65	90		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59454	NICE90NM15SE65	90		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59455	NICE90NM20SE65	90		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59456	NICE90NM30SE65	90		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59457	NICE115NM10SE65	115		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59458	NICE115NM15SE65	115		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59459	NICE115NM20SE65	115		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59460	NICE115NM30SE65	115		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59461	NICE150NM10SE65	150		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59462	NICE150NM15SE65	150		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59463	NICE150NM20SE65	150		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59464	NICE150NM30SE65	150		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59465	NICE200NM10SE65	200		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59466	NICE200NM15SE65	200		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59467	NICE200NM20SE65	200		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59468	NICE200NM30SE65	200		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59469	NICE230NM10SE65	230		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59470	NICE230NM15SE65	230		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59471	NICE230NM20SE65	230		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59472	NICE300NM10SE65	300		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59473	NICE300NM15SE65	300		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59474	NICE300NM20SE65	300		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59475	NICE380NM10SE65	380		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59476	NICE380NM15SE65	380		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60689	NICE500NM10SE65	500		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.

## NICE - STANDARD S.E./S.A. IP65 - RICARICA 12H

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59477	NICE75NM10SESA65	75	75	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59478	NICE75NM15SESA65	75	75	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59479	NICE75NM20SESA65	75	75	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59480	NICE75NM30SESA65	75	75	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59481	NICE90NM10SESA65	90	90	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59482	NICE90NM15SESA65	90	90	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59483	NICE90NM20SESA65	90	90	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59484	NICE90NM30SESA65	90	90	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59485	NICE115NM10SESA65	115	115	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59486	NICE115NM15SESA65	115	115	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59487	NICE115NM20SESA65	115	115	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59488	NICE115NM30SESA65	115	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59489	NICE150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59490	NICE150NM15SESA65	150	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59491	NICE150NM20SESA65	150	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59492	NICE200NM10SESA65	200	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59493	NICE200NM15SESA65	200	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59494	NICE200NM20SESA65	200	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59495	NICE230NM10SESA65	230	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59496	NICE230NM15SESA65	230	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59497	NICE300NM10SESA65	300	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59498	NICE380NM10SESA65	380	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.

## NICE - STANDARD S.E./S.A. IP65 - RICARICA 24H

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59499	NICE75NM10SESA65-24H	75	75	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59500	NICE75NM15SESA65-24H	75	75	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59501	NICE75NM20SESA65-24H	75	75	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59502	NICE75NM30SESA65-24H	75	75	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59503	NICE90NM10SESA65-24H	90	90	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59504	NICE90NM15SESA65-24H	90	90	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59505	NICE90NM20SESA65-24H	90	90	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59506	NICE90NM30SESA65-24H	90	90	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59507	NICE115NM10SESA65-24H	115	115	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59508	NICE115NM15SESA65-24H	115	115	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59509	NICE115NM20SESA65-24H	115	115	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59510	NICE115NM30SESA65-24H	115	115	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59511	NICE150NM10SESA65-24H	150	150	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59512	NICE150NM15SESA65-24H	150	150	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59513	NICE150NM20SESA65-24H	150	150	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59514	NICE150NM30SESA65-24H	150	120	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.



Ricarica



24 ore

59515	NICE200NM10SESA65-24H	200	180	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59516	NICE200NM15SESA65-24H	200	160	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59517	NICE200NM20SESA65-24H	200	160	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59518	NICE200NM30SESA65-24H	200	120	180 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59519	NICE230NM10SESA65-24H	230	180	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59520	NICE230NM15SESA65-24H	230	160	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59521	NICE230NM20SESA65-24H	230	120	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59522	NICE300NM10SESA65-24H	300	160	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59523	NICE300NM15SESA65-24H	300	120	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59524	NICE300NM20SESA65-24H	300	120	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59525	NICE380NM10SESA65-24H	380	160	60 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.
59526	NICE380NM15SESA65-24H	380	120	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.

## NICE - AUTOTESTING S.E. IP42

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60691	NICE-AT-100NM10SE42	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60692	NICE-AT-100NM15SE42	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60693	NICE-AT-100NM20SE42	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60694	NICE-AT-100NM30SE42	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60695	NICE-AT-150NM10SE42	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60696	NICE-AT-150NM15SE42	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60697	NICE-AT-150NM20SE42	150	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60698	NICE-AT-150NM30SE42	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60699	NICE-AT-200NM10SE42	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60700	NICE-AT-200NM15SE42	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60701	NICE-AT-200NM20SE42	200	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60702	NICE-AT-250NM10SE42	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60703	NICE-AT-250NM15SE42	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60704	NICE-AT-250NM20SE42	250	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60705	NICE-AT-300NM10SE42	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60706	NICE-AT-300NM15SE42	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60707	NICE-AT-300NM20SE42	300	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60708	NICE-AT-400NM10SE42	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60709	NICE-AT-400NM15SE42	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60710	NICE-AT-500NM10SE42	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.

## NICE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP42

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60711	NICE-AT-100NM10SESA42	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60712	NICE-AT-100NM15SESA42	100	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60713	NICE-AT-100NM20SESA42	100	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60714	NICE-AT-100NM30SESA42	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60715	NICE-AT-150NM10SESA42	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60716	NICE-AT-150NM15SESA42	150	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60717	NICE-AT-150NM20SESA42	150	150	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60718	NICE-AT-150NM30SESA42	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60719	NICE-AT-200NM10SESA42	200	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60720	NICE-AT-200NM15SESA42	200	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60721	NICE-AT-200NM20SESA42	200	200	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60722	NICE-AT-250NM10SESA42	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60723	NICE-AT-250NM15SESA42	250	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60724	NICE-AT-250NM20SESA42	250	250	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60725	NICE-AT-300NM10SESA42	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60726	NICE-AT-300NM15SESA42	300	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60727	NICE-AT-300NM20SESA42	300	300	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60728	NICE-AT-400NM10SESA42	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60729	NICE-AT-400NM15SESA42	400	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60730	NICE-AT-500NM10SESA42	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.

## NICE - AUTOTESTING S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60731	NICE-AT-100NM10SE65	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60732	NICE-AT-100NM15SE65	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60733	NICE-AT-100NM20SE65	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60734	NICE-AT-100NM30SE65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60735	NICE-AT-150NM10SE65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60736	NICE-AT-150NM15SE65	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60737	NICE-AT-150NM20SE65	150	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60738	NICE-AT-150NM30SE65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60739	NICE-AT-200NM10SE65	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60740	NICE-AT-200NM15SE65	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60741	NICE-AT-200NM20SE65	200	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60742	NICE-AT-250NM10SE65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60743	NICE-AT-250NM15SE65	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60744	NICE-AT-250NM20SE65	250	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60745	NICE-AT-300NM10SE65	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60746	NICE-AT-300NM15SE65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60747	NICE-AT-300NM20SE65	300	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60748	NICE-AT-400NM10SE65	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60749	NICE-AT-400NM15SE65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60750	NICE-AT-500NM10SE65	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.



NICE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60751	NICE-AT-100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60752	NICE-AT-100NM15SESA65	100	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60753	NICE-AT-100NM20SESA65	100	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60754	NICE-AT-100NM30SESA65	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60755	NICE-AT-150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60756	NICE-AT-150NM15SESA65	150	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60757	NICE-AT-150NM20SESA65	150	150	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60758	NICE-AT-150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60759	NICE-AT-200NM10SESA65	200	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60760	NICE-AT-200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60761	NICE-AT-200NM20SESA65	200	200	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60762	NICE-AT-250NM10SESA65	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60763	NICE-AT-250NM15SESA65	250	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60764	NICE-AT-250NM20SESA65	250	250	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60765	NICE-AT-300NM10SESA65	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60766	NICE-AT-300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60767	NICE-AT-300NM20SESA65	300	300	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60768	NICE-AT-400NM10SESA65	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60769	NICE-AT-400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60770	NICE-AT-500NM10SESA65	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.

NICE - CENTRAL SYSTEM S.E. IP42							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60771	NICE-CS-100NM10SE42	100		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60772	NICE-CS-100NM15SE42	100		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60773	NICE-CS-100NM20SE42	100		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60774	NICE-CS-100NM30SE42	100		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60775	NICE-CS-150NM10SE42	150		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60776	NICE-CS-150NM15SE42	150		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60777	NICE-CS-150NM20SE42	150		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60778	NICE-CS-150NM30SE42	150		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60779	NICE-CS-200NM10SE42	200		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60780	NICE-CS-200NM15SE42	200		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60781	NICE-CS-200NM20SE42	200		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60782	NICE-CS-250NM10SE42	250		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60783	NICE-CS-250NM15SE42	250		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60784	NICE-CS-250NM20SE42	250		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60785	NICE-CS-300NM10SE42	300		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60786	NICE-CS-300NM15SE42	300		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60787	NICE-CS-300NM20SE42	300		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60788	NICE-CS-400NM10SE42	400		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60789	NICE-CS-400NM15SE42	400		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60790	NICE-CS-500NM10SE42	500		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.

NICE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP42							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60791	NICE-CS-100NM10SESA42	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60792	NICE-CS-100NM15SESA42	100	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60793	NICE-CS-100NM20SESA42	100	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60794	NICE-CS-100NM30SESA42	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60795	NICE-CS-150NM10SESA42	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60796	NICE-CS-150NM15SESA42	150	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60797	NICE-CS-150NM20SESA42	150	150	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60798	NICE-CS-150NM30SESA42	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60799	NICE-CS-200NM10SESA42	200	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60800	NICE-CS-200NM15SESA42	200	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60801	NICE-CS-200NM20SESA42	200	200	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60802	NICE-CS-250NM10SESA42	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60803	NICE-CS-250NM15SESA42	250	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60804	NICE-CS-250NM20SESA42	250	250	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60805	NICE-CS-300NM10SESA42	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60806	NICE-CS-300NM15SESA42	300	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60807	NICE-CS-300NM20SESA42	300	300	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60808	NICE-CS-400NM10SESA42	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60809	NICE-CS-400NM15SESA42	400	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60810	NICE-CS-500NM10SESA42	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.

NICE - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60811	NICE-CS-100NM10SE65	100		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60812	NICE-CS-100NM15SE65	100		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60813	NICE-CS-100NM20SE65	100		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60814	NICE-CS-100NM30SE65	100		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60815	NICE-CS-150NM10SE65	150		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60816	NICE-CS-150NM15SE65	150		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60817	NICE-CS-150NM20SE65	150		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60818	NICE-CS-150NM30SE65	150		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60819	NICE-CS-200NM10SE65	200		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60820	NICE-CS-200NM15SE65	200		90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60821	NICE-CS-200NM20SE65	200		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.

60822	NICE-CS-250NM10SE65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60823	NICE-CS-250NM15SE65	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60824	NICE-CS-250NM20SE65	250	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60825	NICE-CS-300NM10SE65	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60826	NICE-CS-300NM15SE65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60827	NICE-CS-300NM20SE65	300	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60828	NICE-CS-400NM10SE65	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60829	NICE-CS-400NM15SE65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60830	NICE-CS-500NM10SE65	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.

## NICE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60831	NICE-CS-100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60832	NICE-CS-100NM15SESA65	100	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60833	NICE-CS-100NM20SESA65	100	100	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60834	NICE-CS-100NM30SESA65	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60835	NICE-CS-150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60836	NICE-CS-150NM15SESA65	150	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60837	NICE-CS-150NM20SESA65	150	150	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60838	NICE-CS-150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60839	NICE-CS-200NM10SESA65	200	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60840	NICE-CS-200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60841	NICE-CS-200NM20SESA65	200	200	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60842	NICE-CS-250NM10SESA65	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60843	NICE-CS-250NM15SESA65	250	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60844	NICE-CS-250NM20SESA65	250	250	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60845	NICE-CS-300NM10SESA65	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60846	NICE-CS-300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60847	NICE-CS-300NM20SESA65	300	300	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60848	NICE-CS-400NM10SESA65	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60849	NICE-CS-400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60850	NICE-CS-500NM10SESA65	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.

## NICE - S.O.S. GROUND 230V IP42

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE
60851	NICE-SOS-100-230-42	100	230V
60852	NICE-SOS-150-230-42	150	230V
60853	NICE-SOS-200-230-42	200	230V
60854	NICE-SOS-250-230-42	250	230V
60855	NICE-SOS-300-230-42	300	230V
60856	NICE-SOS-400-230-42	400	230V
60857	NICE-SOS-500-230-42	500	230V

## NICE - S.O.S. GROUND 230V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE
60858	NICE-SOS-100-230-65	100	230V
60859	NICE-SOS-150-230-65	150	230V
60860	NICE-SOS-200-230-65	200	230V
60861	NICE-SOS-250-230-65	250	230V
60862	NICE-SOS-300-230-65	300	230V
60863	NICE-SOS-400-230-65	400	230V
60864	NICE-SOS-500-230-65	500	230V

## NICE - S.O.S. 24V IP42

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE
61538	NICE-SOS-100-24-42	100	24V
61539	NICE-SOS-150-24-42	150	24V
61540	NICE-SOS-200-24-42	200	24V
61541	NICE-SOS-250-24-42	250	24V
61542	NICE-SOS-300-24-42	300	24V
61543	NICE-SOS-400-24-42	400	24V
61544	NICE-SOS-500-24-42	500	24V

## NICE - S.O.S. 24V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE
61545	NICE-SOS-100-24-65	100	24V
61546	NICE-SOS-150-24-65	150	24V
61547	NICE-SOS-200-24-65	200	24V
61548	NICE-SOS-250-24-65	250	24V
61549	NICE-SOS-300-24-65	300	24V
61550	NICE-SOS-400-24-65	400	24V
61551	NICE-SOS-500-24-65	500	24V

## NICE - SOLOLUCE 12-24V IP42

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE
60867	NICE-SL-100-1224-42	100	12-24V
60868	NICE-SL-150-1224-42	150	12-24V
60869	NICE-SL-200-1224-42	200	12-24V
60870	NICE-SL-250-1224-42	250	12-24V
60871	NICE-SL-300-1224-42	300	12-24V
60872	NICE-SL-400-1224-42	400	12-24V
60873	NICE-SL-500-1224-42	500	12-24V

NICE - SOLOLUCE 12-24V IP65					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE		
60874	NICE-SL-100-1224-65	100	12-24V		
60875	NICE-SL-150-1224-65	150	12-24V		
60876	NICE-SL-200-1224-65	200	12-24V		
60877	NICE-SL-250-1224-65	250	12-24V		
60878	NICE-SL-300-1224-65	300	12-24V		
60879	NICE-SL-400-1224-65	400	12-24V		
60880	NICE-SL-500-1224-65	500	12-24V		
NICE - SOLOLUCE 48V IP42					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE		
60881	NICE-SL-100-48-42	100	48V		
60882	NICE-SL-150-48-42	150	48V		
60883	NICE-SL-200-48-42	200	48V		
60884	NICE-SL-250-48-42	250	48V		
60885	NICE-SL-300-48-42	300	48V		
60886	NICE-SL-400-48-42	400	48V		
60887	NICE-SL-500-48-42	500	48V		
NICE - SOLOLUCE 48V IP65					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE		
60888	NICE-SL-100-48-65	100	48V		
60889	NICE-SL-150-48-65	150	48V		
60890	NICE-SL-200-48-65	200	48V		
60891	NICE-SL-250-48-65	250	48V		
60892	NICE-SL-300-48-65	300	48V		
60893	NICE-SL-400-48-65	400	48V		
60894	NICE-SL-500-48-65	500	48V		
NICE - SOLOLUCE 230V IP42					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE		
60895	NICE-SL-100-230-42	100	230V		
60896	NICE-SL-150-230-42	150	230V		
60897	NICE-SL-200-230-42	200	230V		
60898	NICE-SL-250-230-42	250	230V		
60899	NICE-SL-300-230-42	300	230V		
60900	NICE-SL-400-230-42	400	230V		
60901	NICE-SL-500-230-42	500	230V		
NICE - SOLOLUCE 230V IP65					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	ALIMENTAZIONE		
60902	NICE-SL-100-230-65	100	230V		
60903	NICE-SL-150-230-65	150	230V		
60904	NICE-SL-200-230-65	200	230V		
60905	NICE-SL-250-230-65	250	230V		
60906	NICE-SL-300-230-65	300	230V		
60907	NICE-SL-400-230-65	400	230V		
60908	NICE-SL-500-230-65	500	230V		